



Ciganyszölő

Vass4R15s376-380




Collection Vassal-Montpellier

2818Mtp1

Ciganyszölő
7. 17 s 10
Vass4R15s376-380

Ciganyszölő
7. 17 s 10





4 R 15 A 376-380

Agasszölő N
281801

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
					début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1											
2											
3					18.5	21.5	23.5	30.7	6.8	13.8	
4						+1			+4		
5											
Pourriture :		Mill. :		Port :		Vigueur :					

2000 1991

DOM Ciganyszőlő

EMPLACEMENT 7 17 S 10

Touche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
✓												
✓												
✓												
4	2	15.3	21.3*	0		Grappe : G - M - P Dim :			Compacité: L - M - C			
5	2					Pour : Mill :						
						Baie : TG - G - M - P Dim :						
						disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
						Couleur : E-Gr-Ps-Rg-N			Jus : inc - coloré			
						Saveur : s - m - ar - fox - herb						
						Pépins : avec - apyrène						
						Port : 1/2			Vigueur : 2			

De 21.3.91
+ 3

Hongrie

ANNEE 1992

NOM Ciganyoszölő

EMPLACEMENT 7 17 S 10

281801 4 Rg 15 A 376-380

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1					7	18.5	21.5	26.5	29.7	31.7	48	31.8
2							-1			+1		+3
3												
4	4	16.3	19.3	3								
5	1											
		20	19.3	32								-1

Grappe : G - (M) - P Dim : 14 Compacité : L - M - (C)

Pour : 2 Mill : 0

Baie : TC - G - (M) - P Dim : 17

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-(N) Jus : (inc) - coloré

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb

Pépins : (avec) - apyrène

Port : enge Vigueur : 2

24e

ANNEE 1993

NOM Ciganyoszölő

EMPLACEMENT 7-17 S 10

281801 4 R 15 A 376-380

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
* * *					2	28.5	1.6	4.6	2.8	9.8	16.8	6.9
							+2			+3		+4
4	4	25.3	29.3	1								
5	8											
		20	29.3	33								+2

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : 0 Mill : 0

Baie : TC - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : m enge Vigueur : 1.5

2818.04

EMPLACEMENT

7 17 510

~~4 R 15 - 576.380~~[illegible]

ANNEE : 1995

NCM Ciganyszölo'

2818, 01

4R152376.380

EMPLACEMENT

7 17 5 10

ouche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
X					5	1.6	3.6	7.6	7.8	11.8	16.8	7.9
X							+6			+3		+3
X												
4	4			3		<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TG - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Jus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : eng <u>Vigueur</u> : 2						
5	2			0								
	6			9								

ANNEE: 1996

NOM CigánySzőlő

2818.01

EMPLACEMENT 7 17 S 10

4 R 15 A 376.380

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
x												
x												
x												
4	4	18.3	18.3x	0								
5	1											
	10 6	18.3	96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

ANNEE: 1994

NOM CigánySzőlő

2818.01

EMPLACEMENT 7. 17. S 10

4 Rg 15 A 376.380

Ligne	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
x												
x												
x												
4	9 TL			4	4	12.5	18.5	26.5	21.7	27.7	48	11.9
5	ph mat						+3		+2			+2

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

281801

DESIGNATION :

EMPLACEMENT :

"liganyszólo"
7-17-S 10 s. 4

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) ^{light} -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) ^{light} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{1^{re} 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 84

Désignation :

Emplacement :

agáncsözölő
7-17 5 10-4

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux 9.
à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement (9).

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 84

101
v4

85

Ciganysszölő

7.17 S 10

Désignation :

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - ^{clair}vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - ^{clair}vert 9.
- 52 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.
^{sub}continues 5 - ^{intermittentes}~~subcontinues~~ (6).
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).
- 53 - vrille : très courte 1 - courte (2) - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Truel 85

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Cigányzöld

7. 17 5 40 s. 4

(un peu faible)

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 - grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - sétueux - velouté -
aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - sétueux 145 - velouté 146 -
aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -
sans villosité pubescente 272 - sans villosité
laineuse 273.

limbe : glabre 150 - sétueux 151 - velouté 152 -
aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 -
sans villosité pubescente 274 - sans villosité
laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface : unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-
ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gaufrée 160 -
plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 -
partiellement rouge 165 - entièrement
rouge 166.

Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168 -
entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172.

Glabre 173 - sétueux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 -
sillon - partiellement - totalement.

Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178.

Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277 -
partiellement - totalement.

Caluso

N° d'ordre :
Désignation :
Emplacement :

Cigányszőlő

7.17 S 10 s-4

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne *(69)* - Petite 70 (dimensions *15* x).
Lâche 71 - Moyenne *(72)* - Compacte 73.
A pédoncule non visible 74 - visible *(75)* - long 76.
A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté *(78)* - aoûté jusqu'à la première ramification 79.
Axe de la rafle coloré 80 - non coloré *(81)*.

BAIE

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne *(84)* - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière ~~irrégulière~~ (dimensions : *15* x *15*).
De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir *(91)*.
Très pruinée 92 - pruinée *(93)* - non pruinée 94.
Coloration régulière - irrégulière.
Forme : discoïde 95 - sphéroïde *(96)* - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.
A jus incolore *(105)* - coloré 106.
A ombilic très apparent - peu apparent.
A section transversale : régulière *(107)* - irrégulière 108 - côtelée 109.
Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée *(111)*.
A saveur neutre *(112)* - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.
De séparation facile (égreneuse) - difficile *(119)*.
A pédicelle long 119 - moyen 120 - court *(121)*.
A pédicelle de couleur : verte *(122)* - rouge 123 - irrégulière 124.
A bourrelet de couleur verte 125 - rouge *(126)* - irrégulière 127.
A bourrelet évident *(128)* - peu apparent 129.
A pinceau : court 130 - moyen *(131)* - long 132.
A pinceau : coloré *(133)* - non coloré 134.
A peau fine *(135)* - moyenne 136 - épaisse 137.
A pulpe charnue 138 - juteuse *(139)* - molle 140 - peu juteuse.
Avec pépins - apyrène.

Calvo 87

Giganysszölő

7.17 § 10 s-4

4 R 150. 376.280

DENOMINATION :

EMPLACEMENT :

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1) - moyen (2) - court (3).
: grêle (1) - moyen (2) - fort (3).
: ramifié (1) - peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1) - résistante se
détachant en lames (2).
- Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) -
autre (4).
- Surface : unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).
: pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).
: glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils
massifs (4) - sétueux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -
duveteux (8) - cotonneux (9).
: entièrement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).
- Noeuds : aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4).
- Méthode de longueur moyenne : 9 cms.
- : gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) -
marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).
- : uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).
- : plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3)
marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) -
violacé (7) - autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3).
: marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2)
: saillant (1) - effacé (2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) -
rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo

N° d'ordre : 2818.01
Désignation : Cigamyszolo
Emplacement : 7 17 8 10

Angle des nervures : (1) - (2) - 3
Sexe : 4 - 5 - (6)
L₁/L₂ : (7) - (8) - 9
L₂/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - 20
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - (26) - (27) - 28 - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - (36) - 37 - (38) - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : 40 - (41)
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : 45 - (46) - (47)
Sinus pét. (dégar. - gar. - 1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nbre dents du point pét. à L₃ : 51 - 52 - (53) - (54) - 55 - 56 - 57 - 58 - 59
Angle des nervures L₃ L'₃ : (60) - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - (64) - (65) - 66 - 67

Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 90